



Lacke und Lasuren

Leistungsübersicht

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen / Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Inhalt



Lacke und Lasuren

Zwei Sortiment für alle Fälle 6
Klassische und wässrige Systeme

Darf's ein bisschen mehr sein? 7
Das StoColor System für maximale Farbtonvielfalt

Alles für die Arbeit im Untergrund 8
Grundierungen von Sto

**Brillante Oberflächen, edles Finish,
perfekter Schutz** 10
Lacke von Sto

Ein Beitrag zum Holzschutz 14
Holzlasuren von Sto

Qualität hat bei Sto System 16
Die Beschichtungsaufbauten

Alles im Blick 18
Übersicht Lacke und Lasuren



40.000 Mal erste Wahl

Jetzt heißt es „Farbe bekennen“ mit den Lacken und Lasuren von Sto: Mehr als 40.000 Farbtöne erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Das garantiert hochwertige Beschichtungsergebnisse, die auch starken Beanspruchungen mühelos standhalten – das perfekte Finish für Holz und Metall, immer und überall.

Dank des umfangreichen Sortiments gibt es für alles die passende Lösung – vom einfachen Holzbauteil bis zur komplexen Innenraumgestaltung. Das Angebot reicht dabei von Grundierungen, Weiß- und Buntlacken, Lasuren und Klarlacken bis hin zu wasserverdünnbaren Systemen.

Die Entscheidung für Lacke und Lasuren von Sto ist immer auch eine bewusste Entscheidung für die Umwelt. Denn wir sorgen dafür, dass alle Produkte strengsten Umweltkriterien entsprechen und die Schadstoffbelastung so gering wie möglich ist. Schließlich verstehen wir uns als Technologieführer für die menschliche und nachhaltige Gestaltung gebauter Lebensräume. Ein Anspruch, der verpflichtet.



Zwei Sortimente für alle Fälle

Klassische und wässrige Systeme



Teile des umfangreichen Sortiments erfüllen die Forderungen der „Spielzeugrichtlinie“ EN 71-3: Sie sind speichel- sowie handschweißresistent und eignen sich für die Beschichtung von Kinderspielzeug.

Allzeit bereit

Das umfangreiche Lacke- und Lasursortiment von Sto ist jeder Herausforderung gewachsen – ob als Holz- und Metallschutz oder als dekoratives Finish.

Da sich Sto der Verantwortung stellt, flüchtige organische Inhaltsstoffe (VOC) zu begrenzen, werden bereits seit 2008 die gesetzlichen Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 unterschritten. In diesen Bestimmungen ist der Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen, die in Lacken und Lasuren ab 2010 enthalten sein dürfen, festgeschrieben.

Im Lackbereich bieten wir zwei komplette Sortimente: die aromatenfreien und lösemittelreduzierten Klassiker und die wasserverdünnbaren Hybridsysteme. Durch geruchsarme Lösungsmittel in den aromatenfreien Alkydharzlacken gehört Geruchsbelastigung beim Streichen der Vergangenheit an.

Die Kombination aus Vor- und Decklack in verschiedenen Glanzgraden sorgt für einen perfekten Anstrichaufbau und hochwertige, langlebige Oberflächenergebnisse – und das auf einer Vielzahl von Untergründen.



Die Vorteile der Systeme

Lösemittelhaltiges Alkydharz

- Lange offene Zeit
- Optimaler Verlauf
- Hohes Füllvermögen
- Witterungsbeständig
- Sehr guter Feuchteschutz
- Hohe mechanische Belastbarkeit

Wässrige Hybride

- Vergilbungsarm
- Blockfest
- Geruchsarm
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Kratz- und Stoßfestigkeit

Darf's ein bisschen mehr sein?

Das StoColor System für maximale Farbtonvielfalt



Ein starkes Duo

Farbe und Architektur sind untrennbar miteinander verbunden. Denn Farbe unterstützt, verdeutlicht, gliedert und organisiert. Sie macht Gebäude unmittelbar emotional erlebbar. In diesem Sinne ist Farbe wichtig für die Vielfalt der Architektur.

Einen entscheidenden Beitrag leistet hierbei das StoColor System. Es beinhaltet 800 verschiedene Farbtöne und Grauschattierungen. Darüber hinaus gibt es Rezepturen für mehrere Millionen Farbtöne, auf die selbst nach Jahrzehnten noch zurückgegriffen werden kann.

Mit Sicherheit zum richtigen Farbton

Lasuren enthalten spezielle Pigmente, die der Holzoberfläche einen dekorativen Schutz geben. Bestimmend für den Farbton ist nicht nur der Lasurfarbton, sondern auch die Holzart sowie die Holzbeschaffenheit in Verbindung mit der Trockenfilmdecke des Systemaufbaus. Abweichungen von der Farbtonkarte sind daher möglich. Absolute Sicherheit kann nur ein Probeanstrich mit dem ausgewählten Farbton geben.



Dreifache Auswahl:
Der passende Farbton kann aus dem umfangreichen StoColor System, dem RAL-Farbtonfächer für Lacke sowie dem StoTop Holzlasurenfächer gewählt werden.

Alles für die Arbeit im Untergrund

Grundierungen von Sto

Die Basis für echte Wertarbeit

Wenn eine Beschichtung richtig gut werden soll, sind drei Dinge nötig: fachmännische Untergrundbeurteilung, optimale Untergrundvorbehandlung und die richtige Verarbeitungstechnik. Um für jeden Untergrund die perfekte Vorbehandlung zu garantieren, gibt es bei Sto ein breites Angebot an unterschiedlichsten Grundierungen und Zwischenbeschichtungen. Erst das Zusammenspiel aller Komponenten garantiert ein funktionierendes System und eine hochwertige Oberfläche von dauerhafter Qualität.

Sto-Allgrund AF – der universelle Haftgrund und Korrosionsschutz

Die lösemittelhaltige, aromatenfreie und matte Zinkphosphat-Korrosionsschutzgrundierung kann auf fast allen Nichteisen-Metallen wie Zink, verzinktem Stahl und Aluminium eingesetzt werden, und das sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Der Sto-Allgrund AF verfügt über einen hohen Weißgrad, ein sehr gutes Deckvermögen sowie einen optimalen Verlauf. Er haftet zudem hervorragend und trocknet schnell.



Sto-Allgrund AF eignet sich besonders für einkomponentige Dickschichtgrundierungen auf Zink, verzinktem Stahl und Aluminium.



Sto-Aquagrund – der schnelle Haftvermittler

Der wässrige Tempomacher beschleunigt Arbeitsabläufe und kann auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Er haftet extrem gut und trocknet ausgesprochen schnell. Das sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf, wenig Staubeinschluss sowie bessere Ergebnisse bei der Oberflächenqualität. Darüber hinaus ist Sto-Aquagrund rostinhibierend, blockfest, gut füllend und wirkt isolierend gegen viele Holzinhaltsstoffe.

Sto-Aquagrund eignet sich besonders für Zink- und Holzflächen.



Für jeden Untergrund die passende Grundierung

	Holz außen			Holz innen		Metall			Kunststoff
	Maßhaltig	Begrenzt maßhaltig	Nicht maßhaltig	Dekoratив	Höhere Belastung	Stahl	Verzinkter Stahl	Aluminium	Hart-PVC
StoPrim Protect AF	●●	●●	●●						
Sto-Allgrund AF						●●	●	●	●
StoPrim Aktiv					●●	●●	●●	●●	●●
Sto-Aquagrund	●	●	●	●			●		●●
Sto-Unigrund	●	●●		●●	●●				
Sto-Vorlack AF				●	●				
Sto-Aqua Vorlack	●	●		●●					

●● sehr gut ● gut

Brillante Oberflächen, edles Finish, perfekter Schutz

Lacke von Sto

Zwei Sortimente für einmalige Ergebnisse

Lacke bringen Farbe ins Leben. Ohne sie wäre kreatives Gestalten kaum möglich. Darüber hinaus veredeln Lacke Oberflächen und sichern deren Funktionsfähigkeit. Lösemittelhaltige Lacke sind nach wie vor sehr beliebt. Sie werden beispielsweise im Außenbereich eingesetzt, wenn ein besonderer Korrosionsschutz gefragt ist. Aber auch wasserverdünnbare Lacke gewinnen zunehmend an Bedeutung – vor allem in geruchsempfindlichen Bereichen wie Innenräumen.

Lacke von Sto glänzen mit besonders brillanten Oberflächen, hoher Widerstandsfähigkeit und einem ausgezeichneten Verlauf. Das hohe Deckvermögen und die guten Verarbeitungseigenschaften bei gleichzeitig geringer Geruchsbelastung machen sie zu einem sicheren und zuverlässigen Produkt für den Profi. Damit sind unsere Lacke immer erste Wahl – ob für den hochwertigen Privatbereich oder den Objekt-Alltag.





Für jeden Untergrund den passenden Lack

	Holz außen			Holz innen		Metall			Kunststoff
	Maßhaltig	Begrenzt maßhaltig	Nicht maßhaltig	Dekorativ	Höhere Belastung	Stahl	Verzinkter Stahl	Aluminium	Hart-PVC
Sto-Premiumlac Gloss AF	●	●		●●	●●	●	●	●	●
Sto-Premiumlac Satin AF	●	●		●●	●●	●	●	●	●
Sto-Ventilac Satin AF	●●	●		●	●	●		●	
Sto-Radiatorlack AF						●●	●		
Sto-PremiumMetallic AF	●	●		●●	●●		●	●	●
StoMetallic						●●	●●	●	●
StoCorr Finish						●●	●●	●	●
Sto-AquaPremiumlac Satin	●			●●	●	●	●	●	●
Sto-AquaVentilac Satin	●●	●●		●					
Sto-Aquacryl Gloss		●		●		●	●●	●	●
Sto-Aquacryl Satin		●		●		●	●●	●	●
Sto-Aqua-Radiatorlac						●	●●		
Sto-Cristallac Gloss				●	●●				
Sto-Cristallac Satin				●	●●				
Sto-CristalAqualac Gloss				●●	●				
Sto-CristalAqualac Satin				●●	●				

●● sehr gut ● gut

Brillante Oberflächen, edles Finish, perfekter Schutz

Lacke von Sto

Sto-Premiumlac Satin / Gloss AF – der Klassiker für strapazierfähige Oberflächen

Der lösemittelhaltige Klassiker bringt im Außen- und Innenbereich beste Werte in den Disziplinen Deckvermögen, Verlauf und Wetterbeständigkeit. Er ist aromatenfrei sowie geruchsmild und eignet sich für hochwertige Lackierungen auf vorbereiteten Untergründen aus Metall, Holz und Kunststoff sowie für den Einsatz auf Altanstrichen. Dabei ist er kratz- und stoßfest sowie speichel- und schweißecht und entspricht damit der EN 71-3. Den Sto-Premiumlac AF gibt es in den Glanzgraden seidenglänzend und glänzend. Er ist einfach zu verarbeiten und sorgt für ein perfektes Oberflächenbild.



Für hochwertige Decklackierungen auf Holz und Metall eignet sich Sto-Premiumlack Satin wie auch Sto-Premiumlac Gloss AF hervorragend.



Sto-AquaPremiumlac Satin – die wässrige Lösung für sensible Räume

Speziell für sensible Innenräume empfiehlt sich diese umweltverträgliche, wässrige Alternative auf Hybridbasis. Sto-AquaPremiumlac Satin ist speichel- und schweißecht (entspricht EN 71-3) sowie wasserdampfdurchlässig. Mit seinem hohen Deck- und Standvermögen, dem sehr guten Verlauf, der langen Offenzeit und schnellen Trocknung und nicht zuletzt der sehr hohen Witterungsbeständigkeit verfügt der geruchs- und emissionsarme Lack über ebenso gute Eigenschaften wie klassische Alkydharzlacke. Damit wird der Sto-AquaPremiumlac Satin höchsten Profi-Anforderungen gerecht und ermöglicht zudem durch seine ausgezeichnete Oberflächen-Qualität ein schnelles und einfaches Renovieren.



Sto-AquaPremiumlac Satin eignet sich besonders für hochwertige Decklackierungen auf Holz und Metall – speziell im Innenbereich.



Sto-Ventilac Satin AF – das Eintopf-Fensterlack-System

Das ventilierende Premium-Fensterlack-Eintopf-System ist lösemittelhaltig, aromatenfrei und geruchsmild und sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Es erfüllt im Außen- wie auch Innenbereich höchste Ansprüche in Bezug auf Deckvermögen, Verlauf, Standfestigkeit und Wetterbeständigkeit. Darüber hinaus ist Sto-Ventilac Satin AF blockfest, sehr gut zu beschneiden und sorgt für eine gute Kantenabdeckung. Hinzu kommen eine lange Offenzeit und eine schnelle Trocknung. Damit ist Sto-Ventilac Satin AF die Nr. 1, wenn es um den Schutz von maßhaltigen Bauteilen und einfaches Renovieren geht.

Sto-Ventilac Satin AF eignet sich besonders für hochwertige Beschichtungen auf allen maßhaltigen Bauteilen wie Fenster und Türen.

Wenn es um besonders hochwertige Anstriche auf allen nicht- bzw. begrenzt maßhaltigen Bauteilen wie Balkone, Fensterläden, Dachuntersichten etc. geht, ist Sto-AquaVentilac Satin die erste Wahl.

Sto-AquaVentilac Satin – der wässrige Renovierungsprofi für alle Holzbauteile

Die blockfeste, wasser verdünnbare Farbe auf Alkyd-Hybridbasis sorgt für wirkungsvollen Holzschutz im Außenbereich. Sie ist emissionsarm, umweltverträglich und wird höchsten Ansprüchen mühelos gerecht. Sto-AquaVentilac Satin ermöglicht eine effektive Kantenabdeckung sowie ein gutes Beschneiden der Kanten. Das Eintopf-System ist witterungsbeständig und schützt wirkungsvoll vor Feuchtigkeit. Eine lange Offenzeit und die schnelle Trocknung erleichtern darüber hinaus das Renovieren.

Ein Beitrag zum Holzschutz

Holzlasuren von Sto

Schutz auf die dekorative Art

Holz als Baustoff hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist heute so gefragt wie nie. Ein Grund dafür sind seine hervorragenden technischen und raumklimatischen Eigenschaften. Als Naturprodukt stellt Holz den Handwerker aber auch vor Herausforderungen: Abhängig von Klima, Feuchtigkeit und Umgebung arbeitet das Material und verändert sich im Lauf der Zeit. Damit Holzflächen auch nach Jahren noch so schön sind wie am ersten Tag, müssen sie besonders behandelt werden. Hiefür eignen sich unsere mit hochwirksamen UV-Schutzfiltern ausgestatteten Lasuren hervorragend.

Im Gegensatz zu Lacken bilden Lasuren keine Farbschichten, durch Pigmente tönen sie das Holz. Lasuren heben die Maserung der Holzoberfläche hervor, sodass die natürliche Anmutung des Materials erhalten bleibt. Und selbstverständlich schützen Lasuren vor Feuchtigkeit und Hitze.



Der Begriff „Maßhaltigkeit“ definiert die durch Quellen und Schwinden verursachten Maßänderungen von Holzbauteilen. Deshalb ist die Maßhaltigkeit ein wichtiges Kriterium für die Ermittlung des richtigen Schichtaufbaus.

Die Lasuren im Überblick

	Holz außen			Holz innen	
	Maßhaltig	Begrenzt maßhaltig	Nicht maßhaltig	Dekorativ	Höhere Belastung
StoTop Thixlasur AF	●●	●●		●	●●
StoTop Protectlasur			●●		
StoTop Satin	●	●●	●	●	●
StoTop In				●●	

●● sehr gut ● gut

StoTop Thixlasur AF – die universelle UV-Schutz-Lasur

Die lösemittelhaltige, mittelschichtige Eintopf-Lasur ist aromatenfrei. Durch die thixotrope (gelartige) Einstellung tropft und spritzt die Lasur kaum und ermöglicht so ein effizientes Arbeiten und einfaches Renovieren, auch über Kopf. Die hohe Eindringtiefe sorgt für einen optimalen Holzschutz und die speziellen UV-Absorber schützen wirkungsvoll vor UV-Strahlung.

Das Produkt ist biozidfrei und kann daher nicht nur außen, sondern auch im Innenbereich eingesetzt werden.



StoTop Thixlasur AF eignet sich besonders für hochwertige Lasuranstriche für alle Holzbauteile im und am Haus.



StoTop Satin – die biozidfreie Lasur speziell für Holzfassaden

Das wässrige System auf Alkydharzbasis sorgt speziell im Innenbereich, aber auch außen für optimalen Schutz vor Wetter, UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Es ist blockfest, offporig, biozidfrei sowie wassererdünnbar und verfügt über ein hohes Eindringvermögen. Diese Eigenschaften machen StoTop Satin zur idealen Renovationslasur. Eine Besonderheit ist der extrem niedrige Lösemittelanteil von weniger als 6 %. Die tropfgehemmte Einstellung ermöglicht ein ansatz- und streifenfreies Streichen.



Für hochwertige Lasuranstriche auf allen nicht bzw. begrenzt maßhaltigen Bauteilen (Balkone, Fensterläden oder Dachuntersichten) ist StoTop Satin wie geschaffen.

Qualität hat bei Sto System

Die Beschichtungsaufbauten

Die wichtigsten Schritte für ein perfektes Ergebnis

Das Ergebnis einer Beschichtung hängt nicht nur von den richtigen Systemprodukten ab. Auch die fachmännische Untergrundbeurteilung, die optimale Untergrundvorbehandlung sowie die richtige Verarbeitungstechnik spielen eine wichtige Rolle. Wer die folgenden Schritte berücksichtigt und umsetzt, darf sich über ein perfektes Ergebnis freuen:

- Gründliche Vorbehandlung
- Richtiger Systemaufbau
- Vorgeschriebene Schichtstärke
- Entsprechende Pflege
- Frühzeitige Renovierung



Deckende Beschichtungssysteme

		Holz / Holzwerkstoffe	Stahl / Eisen Zink / verz. Flächen	Aluminium natur	Pulverbeschichtung	Heizkörper
Imprägnierung	Vorbeugender Bläueschutz**	StoPrim Protect AF (nur außen)				
Beschichtung	Grundbeschichtung	Sto-Unigrund AF Sto AquaGrund*		Sto-Allgrund AF Sto AquaGrund*	StoPrim Aktiv	Sto-Allgrund AF Sto AquaGrund*
	Zwischenbeschichtung	Sto-Unigrund AF Sto AquaVorlack*		Sto-Allgrund AF Sto AquaGrund*	Sto-Unigrund AF Sto AquaVorlack*	Sto-Radiatorlack AF Sto AquaRadiatorlac*
	Schlussbeschichtung	Sto-Premiumlac Satin / Gloss AF, Sto-PremiumMetallic AF Sto-AquaPremiumlac Satin*, Sto-AquaEmaill PU Satin*				Sto-Radiatorlack AF Sto AquaRadiatorlac*

Mit dem umfangreichen
Werkzeugsortiment von Sto
sind Sie für jeden Einsatz
professionell gerüstet.



Transparente Beschichtungssysteme / Lasuren

		Holz innen	Holz außen, nicht maßhaltig	Holz außen, begrenzt maßhaltig	Holz außen, maßhaltig
Imprägnierung	Vorbeugender Bläueschutz**		StoPrim Protect AF	StoPrim Protect AF	StoPrim Protect AF
Beschichtung	Mittelschichtlasur	StoTop Thixlasur AF StoTop Satin*	StoTop Satin*	StoTop Thixlasur AF StoTop Satin*	StoTop Thixlasur AF
	Dünnschichtlasur		StoTop Protectlasur AF		
	Wachslasur	StoTop In*			
	PU-verstärkter Klarlack	Sto-Cristallac Satin / Gloss Sto-CristalAqualac Satin / Gloss*			

Eintopf-Beschichtungssysteme

		Holz / Holzwerkstoffe	Stahl	Zink / verzinkte Flächen	Aluminium natur
Imprägnierung	Vorbeugender Bläueschutz**	StoPrim Protect AF (nur außen)			
Grund- / Zwischen- / Schlussbeschichtung	Ventilierendes Fensterlacksystem	Sto-Ventilac Satin AF Sto-AquaVentilac Satin AF*			
	Korrosionsschutz-Buntlack			Sto-Metallac	
	Korrosionsschutz-Eisenglimmer			StoCorr Finish	

* wasserverdünnbare Produkte

** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Alles im Blick

Übersicht Lacke und Lasuren

Übersicht Lacke und Lasuren					
	Entspricht EN 71-3	Wasser-basierend	Lösemittel-haltig	Farbtonauswahl	Glanzgrad
Grundierungen					
StoPrimProtect AF			●	transparent	
Sto-Allgrund AF			●	●●	matt
StoPrim Activ			●	weiß	matt
Sto-Aquagrund		●		●●	matt
Sto-Unigrund			●	●●	matt
Sto-Vorlack AF			●	weiß	matt
Sto-AquaVorlack		●		●●	matt
Lacke					
Sto-Premiumlac Gloss AF	●		●	●●	glänzend
Sto-Premiumlac Satin AF	●		●	●●	seidenglänzend
Sto-Ventilac Satin AF			●	●●	seidenglänzend
Sto-Radiatorlack AF			●	weiß	glänzend
Sto-PremiumMetallic AF			●	RAL 9006 RAL 9007	glänzend
Sto-Metallac			●	●●	seidenglänzend
StoCorr Finish			●	DB 701 DB 702 DB 703	seidenmatt
Sto-AquaPremiumlac Satin	●	●		●●	seidenglänzend
Sto-AquaVentilac Satin		●		●●	seidenglänzend
Sto-Aquacryl Gloss	●	●		●●	glänzend
Sto-Aquacryl Satin	●	●		●●	seidenglänzend
Sto-Aqua Radiatorlac		●		weiß	glänzend
Sto-Cristallac Gloss			●	transparent	glänzend
Sto-Cristallac Satin			●	transparent	seidenglänzend
Sto-CristalAqualac Gloss	●	●		transparent	glänzend
Sto-CristalAqualac Satin	●	●		transparent	seidenglänzend
Lasuren					
StoTop Thixlasur AF			●	●	seidenglänzend
StoTop Protectlasur			●	●	seidenglänzend
StoTop Satin		●		●	seidenglänzend
StoTop In	●	●		●	seidenmatt

●● sehr gut ● gut



Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon 07744 57-0
Telefax 07744 57-2178

Infoservice

Telefon 07744 57-1010
Telefax 07744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de



Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion

Baden-Württemberg

August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon 0771 804-600
Telefax 0771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Bayern

Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon 0911 76201-21
Telefax 0911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Mitte

Ullsteinstraße 98-106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon 030 707937-100
Telefax 030 707937-130
vr.mitte.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Nord

Am Knick 22-26
22113 Oststeinbek
Telefon 040 713747-100
Telefax 040 713747-120
vr.nord.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion

Nordrhein-Westfalen

Marconistraße 12-14
50769 Köln-Feldkassel
Telefon 0221 70925-123
Telefax 0221 70925-148
vr.nrw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Rhein-Main

Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon 06192 401-411
Telefax 07744 57-4116
vr.rheinmain.de@sto.com

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter www.sto.de